



P.O. Box: 48577, **DUBAI**, U.A.E.

Tel: 04 267 8866, Fax: 04 267 8855

P.O. Box: 457, **SHARJAH**, U.A.E.

Tel: 06 565 8866, Fax: 06 565 6699

E-mail: info@zulekhahospitals.com • Website: www.zulekhahospitals.com

ص.ب: ٤٨٥٧٧، دبي، إ.ع.م.

هاتف: ٠٤ ٢٦٧ ٨٨٦٦، فاكس: ٠٤ ٢٦٧ ٨٨٥٥

ص.ب: ٤٥٧، الشارقة، إ.ع.م.

هاتف: ٠٦ ٥٦٥ ٨٨٦٦، فاكس: ٠٦ ٥٦٥ ٦٦٩٩



INFANT URINE COLLECTION

- Thoroughly clean genital area and let the area dry.
- Stick the pediatric bag to child's genitalia
- Wait until child urinates
- Transfer the urine to urine container provided
- Minimum of 10-15 ml urine is required
- Multiple collections can be done to get required volume
- Close lid tightly to avoid leakage
- Pack in Biohazard cover and hand over to laboratory within one hour along with valid request

Note: Insufficient Quantity, soiled containers, leaking containers and improperly collected samples are not acceptable.

جمع عينة البول للأطفال

- اغسل المنطقة الحساسة جيداً بالماء وجففه بعدها.
- الصق كيس جمع العينة في المكان المخصص في المنطقة الحساسة للطفل.
- انتظر حتى يتبول الطفل.
- انقل البول المتجمع في الكيس إلى داخل عبوة جمع العينة المعطاة لك.
- العينة المطلوبة يجب أن لا تقل كميتها عن ١٠ - ١٥ مل.
- قد يتطلب جمع عدة عينات للحصول على الكمية الكافية للفحص.
- أحكم إغلاق عبوة جمع العينة جيداً.
- ضع العبوة داخل الكيس الخاص بحفظ العبوات وسلم العبوة إلى المختبر بأسرع وقت على أن لا يتجاوز الوقت ساعة واحدة من لحظة جمع العينة.

ملاحظة: لا يتم قبول العينات غير المستوفية الشروط المطلوبة كأن تكون كمية العينة أقل من اللازمة، أو العبوة غير سالحة، أو العينة متسربة خارج العبوة.