



تنظير المثانة

P.O. Box: 48577, DUBAI, U.A.E.

Tel: 04 267 8866, Fax: 04 267 8855

P.O. Box: 457, SHARJAH, U.A.E.

Tel: 06 565 8866, Fax: 06 565 6699

E-mail: info@zulekhahospitals.com • Website: www.zulekhahospitals.com

ص.ب: ٤٨٥٧٧، دبي، إ.ع.م.


هاتف: ٤٣٧٨٨٦٦ - ٤٣٧٨٨٥٥ فاكس: ٤٣٧٨٨٥٥

ص.ب: ٤٥٧، الشارقة، إ.ع.م.

هاتف: ٦٥٦٥٨٨٦٦ - ٦٥٦٥٦٦٩٩ فاكس: ٦٥٦٥٦٦٩٩

١. ما هي عملية تنظير المثانة؟

هي إجراء أو عملية تشخيصية يتم عبرها استخدام جهاز المنظار. وهي تماماً كمنظار أكياس المبايض يتم الإستعانة بالمنظار عبر القناة البولية. ولكن أنوب تنظير القناة البولية يكون أطول قليلاً وأرفع من منظار أكياس المبايض كما يمكن من خلاله رؤية مدى أبعد لما وراء المثانة والحالب بالمقارنة بالرؤية التي يوفرها منظار المبايض. وهناك نوعين من مناظير القناة البولية، النوع الأول يكون رفيع ولين قابل للإنتقاء، والنوع الآخر أكثر صلابة وغير قابل للإنتقاء. يمكن الأخذاني عبر المنظار بروءة الحصى الموجودة في الحالب وإزالتها بسلة مثبتة في نهاية طرف الجزء الثاني من الجهاز والذي يتم إدخاله إلى المكان المحدد عبر فتحة خارجية لإخراج الحصى إلى خارج الجسم. وهناك طريقة أخرى لعلاج الحصى إلا وهي تقطي الحصى بحزمة ليزر تحديداً على الحصى وتخرج تدريجياً مع البول، ولكن موقع وحجم ووضعية الحصى هي من تحدد النوع الأنسب للعلاج.



جهاز المنظار الصلب (يسار) وجهاز المنظار اللين (يمين)

تتعدد دواعي اللجوء لتنظير الجهاز البولي، ومنها:

- الإلتهاب المتكرر للقناة البولية.

- وجود دم في البول.

- وجود نسبة غير طبيعية لكريات الدم في عينة البول.

- إنسداد مجاري البول نظراً لضيق في القناة البولية.

- وجود حصى في الحالب.

- وجود ورم أو كتلة، أو سرطان في الحالب.

٢. ما هي التحضيرات لتنظير المبايض أو تنظير الحالب؟

يجب على المرضى الذين سيخضعون للمنظار سؤال طبيهم حول أي تحضيرات معينة مطلوبة منهم قبل العملية. على الأغلب بالنسبة لمنظار المبايض يمكن للمرضى الأكل والشرب بحرية حتى قبل ساعات قليلة من موعد العملية، بينما يتطلب منظار الحالب عدم الأكل أو الشرب قبل العملية. وكأي عملية أخرى هناك بعض الإحتمالات المتوقعة كمضاعفات، وعليه سيطلب من المرضى التوقيع على الإقرار قبل الخضوع للعملية. ويجب عليهم عدم التردد أبداً بطرح أي سؤال أو استفسار لديهم بخصوص العملية. سيطلب من المرضى تقديم عينة للبول لفحص الإلتهاب، وعليه، يجب عدم ذهابهم للتبول لساعة كاملة على الأقل قبل الحصول على العينة.

في هذه العملية، تستلقي المريضة على ظهرها مع الركبتين مثبتتين للأعلى وبمابعد الرجلين. ثم يقوم التمريض المسؤول بتنظيف المكان حول فتحة البول وحقن المكان بالمهدئ الموضعي حتى لا تشعر المريضة لأي ألم خلال عملية التنظير. بالنسبة لبعض المرضى قد يتم تخديرهم تخدير نصفي أو عام، وبالتالي يجب عليهم تأمين المواصلات العودة لمنازلهم بعد التنظير.

٣. ماذا يحدث تنظير المبايض أو تنظير الحالب؟

حرقة في البول قد تصاحب التبول بعد عملية تنظير الحالب، وقد يصاحب البول أيضاً بعض قطرات من الدم. ولكن هذه الأعراض لا يجب أن تستمر أكثر من ٢٤ ساعة بعد المنظار. وعليه يجب أن تعلم المريضة الطبيب في حال يوجد ألم شديد أو نزيف مستمر أو استمرت الأعراض أكثر من يوم كامل بعد العملية.

لإزالة الشعور بالألم، يجب على المريضة شرب كمية كبيرة من الماء لا تقل عن كوبين خلال الساعة الواحدة لمدة ساعتين من بعد العملية. يمكن للمربيضة سؤال طبيتها إن كان بإمكانها أخذ حمام دافئ لتحفيض الشعور بالحرقة. إن لم يكن ذلك ممكناً يمكنها أن تضع قطعة مبللة بالماء الدافئ ووضعها على فتحة مجرى البول للتخفيف من الألم.

قد يقوم الطبيب بوصف دواء مضاد حيوي ليوم أو يومين بعد العملية للوقاية من الإلتهاب. يجب أعلام الطبيب حال وجود أي أعراض كامل شديد، أو حرارة مرتفعة، أو برودة شديدة.

في بعض الحالات قد تستدعي الحالة تركيب دعامة خاصة في الكلى عبر المثانة. وهذه الدعامة يجب إزالتها بعد مرور ١٢-٢ أسبوعاً كأقصى حد، حسب رأي الطبيب المتابع للحالة. وإهمال إزالتها أو تركها لفترة أطول قد يضر بالكلى وقد يتربط عليه مشاكل قد تستدعي بالنهاية إلى التدخل الجراحي.